



KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa lub
oznaczenie mieszaniny DENTURE CLEANSER TABLETS

Numer rejestracji -

Synonimy

B51008 * MFC51008 * MFC51009 * MFC51010 * MFC51038 * MFC51039 * CANDIDA DUAL-ACTION TABLETS * CANDIDA DUO-AKTIV TABS * COREGA - COREGA TABS DAILY DENTURE CLEANSER ANTIBACTERIAL * COREGA - COREGA TABS FOR PARTIAL PROSTHESIS * COREGA AÇÃO TOTAL PASTILHAS * COREGA ACCIÓN TOTAL LIMPIADOR * COREGA ANTIBACTERIAL CLEANSER FOR PARTIALS CLEAN & PROTECT * COREGA APPARECCHI ORTODONTICI PER BAMBINI * COREGA BIO FORMULA DANTU PROTEZU VALOMOSIOS TABLETÉS * COREGA BIO FORMULA PROTEESIDE PUHASTUSTABLETID * COREGA BIO FORMULA ZOBU PROTĚŽU TĪRĪŠANAS TABLETES * COREGA BIO-ACTIVE OXIGEN 3 MINUTS * COREGA BLANQUEADOR * COREGA BLANQUEANTE * COREGA CLEAN & PROTECT * COREGA CLEAN & PROTECT ANTIBACTERIAL CLEANER FOR PARTIAL DENTURES * COREGA DENTAL WHITE * COREGA DENTURE CLEANSER TABLETS * COREGA DENTURE CLEANSER TABLETS FOR PARTIALS AND ORTHODONTIC APPLIANCES * COREGA DENTURE CLEANSING TABLETS * COREGA DIŞ PROTEZI TEMIZLEYICI TABLET * COREGA EXTRADENT * COREGA FOR PARTIALS * COREGA FOR PARTIALS - CLEAN AND PROTECT * COREGA FÜR TEIL-ZAHNERSATZ REINIGT&SCHÜTZT * COREGA JUNIOR * COREGA LIMPIA Y PROTEGE PARA PRÓTESIS PARCIALES * COREGA LIMPIADOR ANTIBACTERIAL PARA PRÓTESIS PARCIALES - LIMPIA Y * PROTEGE * COREGA LIMPIADOR PARA PRÓTESIS PARCIALES – LIMPIA Y PROTEGE * COREGA NA CIASTOCNE NAHRADY * COREGA NETTOYE & PROTECTION * COREGA PARA PARCIAIS * COREGA PARA PARCIAIS LIMPA E PROTEGE * COREGA PARA PARCIALES LIMPIA Y PROTEGE * COREGA PARTS * COREGA REINIGEN & BESCHERMEN * COREGA TABLETE BIO FORMULA * COREGA TABLETE BIO FORMULA 30 * COREGA TABLETE POMAŽE ODRŽATI BIJELINU * COREGA TABLETE POMAŽE ODRŽATI BIJELINU 30 * COREGA TABLETE ZA ČIŠĆENJE PARCIJALNIH ZUBNIH PROTEZA * COREGA TABLETE ZA PARCIJALNE PROTEZE * COREGA TABLETE ZA PARCIJALNE PROTEZE 30 * COREGA TABLETS * COREGA TABLETS FOR PARTIAL DENTURES * COREGA TABS BLANQUEADOR * COREGA TABS BLANQUEADOR - IMPROVED FORMULATION * COREGA TABS BRANQUEADOR LIMPADOR DIÁRIO DE DENTADURAS * ANTIBACTERIANO (CADASTRO IMPORTADO). * COREGA TABS DANTU PROTEZU VALOMOSIOS TABLETÉS * COREGA TABS DENTAL WEISS * COREGA TABS DENTAL WHITE * COREGA TABS FOR PARTIALS CLEAN & PROTECT * COREGA TABS HAMBAPROTEESIDE PUHASTUSTABLETID * COREGA TABS LIMPADOR DIÁRIO DE DENTADURA ANTIBACTERIANO (CADASTRO NACIONAL) * COREGA TABS MÚFOGSORTISZTÍTÓ TABLETTA RÉSZLEGES MÚFOGSORHOZ * COREGA TABS PARA PRÓTESES PARCIAIS (CADASTRO IMPORTADO) * COREGA TABS WHITENING DAILY DENTURE CLEANSER ANTIBACTERIAL * COREGA TABS ZOBU PROTĚŽU TĪRĪŠANAS TABLETES * COREGA TISZTÍTÓ TABLETTA RÉSZLEGES MÚFOGSORHOZ ÉS FOGSZABÁLYOZÓHOZ * COREGA WHITENIG DANTU PROTEZU VALOMOSIOS TABLETÉS * COREGA WHITENING MÚFOGSORROGZÍTÓ TABLETTA * COREGA WHITENING PROTEESIDE PUHASTUSTABLETID * COREGA WHITENING ZOBU PROTĚŽU TĪRĪŠANAS TABLETES * COREGA ZA DELNE PROTEZE * COREGA ТАБЛЕТКИ ЗА ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ * POLICARE COMPLETE CARE KIT FOR DENTURES AND PARTIALS (SKŁADNIK 2 z 2) * POLIDENT ACTIVE OXYGEN * POLIDENT ANTI-ODOUR (POLIDENT ANTIBACTERIAL) * POLIDENT APPARECCHI ORTODONTICI PER BAMBINI * POLIDENT AZIONE TOTALE * POLIDENT AZIONE TOTALE PULITORE PER PROTESI * POLIDENT BLANQUEADOR * POLIDENT COMBINE OVERNIGHT SOAK DENTURE TABLET * POLIDENT DENTURE CLEANSING TABLET_DUAL EFFECT(NON-STERILE) * POLIDENT FOR PARTIALS ANTIBACTERIAL DENTURE CLEANSER * POLIDENT FOR SMOKERS ANTIBACTERIAL DENTURE CLEANSER * POLIDENT FRAÎCHEUR INTENSE * POLIDENT FRESH IMPACT (POLIDENT ANTIBACTERIAL) * POLIDENT INTENSA FRESCHEZZA * POLIDENT INTENSE FRESH * POLIDENT JUNIOR * POLIDENT NETTOYANT ANTI-BACTÉRIEN * POLIDENT NETTOYANT POUR APPAREIL DENTAIRE PARTIEL * POLIDENT NIGHT DENTURE CLEANSER * POLIDENT OXÍGENO ACTIVO * POLIDENT PULISCE & PROTEGGE COMPRESSE PER PONTI MOBILI * POLIDENT PURETÉ INTÉGRALE * POLIDENT TOTAL PURITY * POLIDENT TRIPLA FRESCHEZZA * POLIDENT TRIPLE FRESH * POLIDENT WHITENING * POLIDENT WHITENING DENTURE CLEANSER * POLIGRIP FOR PARTIALS CLEAN & PROTECT DENTURE CLEANSING TABLETS * POLIGRIP OVERNIGHT WHITENING DAILY CLEANSER * POLIGRIP TOTAL CARE D

Data wydania 04-Maj-2018

Numer wersji 05

Data rewizji 16-Kwiecień-2021

Nazwa materiału: DENTURE CLEANSER TABLETS

134754 Numer wersji: 05 Data aktualizacji: 16-Kwiecień-2021 Data wydania: 04-Maj-2018

SDS POLAND

1 / 15

Data zmiany wersji 18-Czerwiec-2020

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania Medical Device
Zastosowania odradzane Nie zaleca się innych zastosowań.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa Firmy GlaxoSmithKline UK
Adres: 980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS UK
Telefon: +44-20-8047-5000 (General Inquiries)
Poczta elektroniczna: msds@gsk.com
Strona internetowa: www.gsk.com

Kontakty w przypadkach awaryjnych

Telefon: VERISK 3E GLOBAL INCIDENT RESPONSE
+(44) 20 35147487 albo 0 800 680 0425 (In country)
+(1) 760 476 3961 (Międzynarodowy)
24/7; multi-language response
Numer umowy: 334878

1.4. Numer telefonu alarmowego

Ogólny w UE 112 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa produktu (SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszaninę oceniono i/lub zbadano pod kątem stwarzanych przez nią zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i ekologicznych, i zastosowanie ma następująca klasyfikacja.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami.

Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność ostra – po narażeniu inhalacyjnym	Kategoria 4	H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy	Kategoria 2	H319 - Działa drażniąco na oczy.

Podsumowanie dotyczące zagrożeń Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Dodatkowe informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia, patrz sekcja 11 karty charakterystyki.

2.2. Elementy oznakowania

etykieta zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z poprawkami

Zawiera: AZOTYN SODOWY, BENZOESAN SODU, CORNMINT OIL TERPENELESS, Dwuwęglan sodu, FD AND C BLUE NO. 1 ALUMINUM LAKE, FD&C YELLOW NO. 5, Kwas cytrynowy bezwodny, LAURYLOSIARCZAN SODU (SLSA), L-MENTOL, OIL OF SPEARMINT, OLEJEK MIĘTOWY, PEROKSOWĘGLAN SODU, POTASSIUM CAROATE, SUBTYLIZYNA, Węglan sodowy

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia



Hasło ostrzegawcze Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H319 Działa drażniąco na oczy.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

P261 Unikać wdychania pyłu.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Reagowanie

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P312

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem/.

P337 + P313

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Magazynowanie

Brak danych.

Usuwanie

Brak danych.

Informacje uzupełniające na etykiecie

100 % mieszanki zawiera składnik(i) o nieznanej ostrej toksyczności skórnej. 41.17 % mieszanki zawiera składnik(i) o nieznanych ostrych zagrożeniach dla środowiska wodnego. 79.21 % mieszanki zawiera składnik(i) o nieznanych długotrwałych zagrożeniach dla środowiska wodnego. EUH208 - Zawiera OLEJEK MIĘTOWY, SUBTYLIZYNA, CORNMINT OIL TERPENELESS. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

2.3. Inne zagrożenia

Działa drażniąco na oczy.

Dodatkowe informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia, patrz sekcja 11 karty charakterystyki.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**3.2. Mieszaniny****Ogólne informacje**

Nazwa rodzajowa	%	Nr CAS/nr EC	Nr rejestracyjny REACH	Numer indeksowy	Uwagi
PVP/VA S-630 Kopolimer	1 - < 2	25086-89-9	-	-	
Klasyfikacja: Acute Tox. 4;H302					
Dwuwęglan sodu	24 - 39	144-55-8 205-633-8	-	-	
Klasyfikacja: -					
Kwas cytrynowy bezwodny	18 - 20	77-92-9 201-069-1	-	-	
Klasyfikacja: Eye Irrit. 2;H319					
POTASSIUM CAROATE	12 - 16	70693-62-8 274-778-7	-	-	
Klasyfikacja: Acute Tox. 4;H302, Skin Corr. 1A;H314, Skin Corr. 1B;H314, Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335, Aquatic Chronic 3;H412					
PEROKSOWĘGLAN SODU	8 - 20	15630-89-4 239-707-6	-	-	
Klasyfikacja: Ox. Sol. 3;H272, Acute Tox. 4;H302, Eye Irrit. 2;H319					
Węglan sodowy	9,6	497-19-8 207-838-8	-	011-005-00-2	
Klasyfikacja: Eye Irrit. 2;H319					
BENZOESAN SODU	2,5	532-32-1 208-534-8	-	-	
Klasyfikacja: Acute Tox. 4;H302;(ATE: 2000 mg/kg), Acute Tox. 4;H312;(ATE: 1100 mg/kg), Eye Irrit. 2;H319					
LAURYLOSIARCZAN SODU (SLSA)	0 - 1,5	1847-58-1 217-431-7	-	-	
Klasyfikacja: Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H312, Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335					
SUBTYLIZYNA	0 - 1,5	9014-01-1 232-752-2	-	647-012-00-8	
Klasyfikacja: Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, Resp. Sens. 1;H334, STOT SE 3;H335					
OLEJEK MIĘTOWY	0,3 - 0,8	8006-90-4	-	-	
Klasyfikacja: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 2;H411					
CORNMINT OIL TERPENELESS	0 - 0,3	68917-18-0	-	-	
Klasyfikacja: Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 2;H411					
OIL OF SPEARMINT	0 - 0,3	8008-79-5	-	-	
Klasyfikacja: Flam. Liq. 3;H226, Aquatic Chronic 2;H411					

Nazwa rodzajowa	%	Nr CAS/nr EC	Nr rejestracyjny REACH	Numer indeksowy	Uwagi
L-MENTOL	0 - 0,2	2216-51-5 218-690-9	-	-	
Klasyfikacja: -					
AZOTYN SODOWY	0 - 0,2	7632-00-0 231-555-9	-	007-010-00-4	
Klasyfikacja: Ox. Sol. 3;H272, Acute Tox. 3;H301, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Acute 1;H400					
FD AND C BLUE NO. 1 ALUMINUM LAKE	0 - 0,04	68921-42-6 272-939-6	-	-	
Klasyfikacja: -					
FD&C YELLOW NO. 5	0 - 0,03	1934-21-0 217-699-5	-	-	
Klasyfikacja: -					
Inne składniki poniżej poziomu wymagającego podania składu.	2 - < 5				

Lista skrótów i symboli, które mogą zostać użyte powyżej

Dyrektywa i niebezpiecznych substancjach: dyrektywa 67/548/EWG.
 CLP: Rozporządzenie Nr 1272/2008.
 #: Substancji przyznano unijny(e) limit(y) narażenia w miejscu pracy.
 #: Substancji przyznano wspólnotowy(e) limit(y) narażenia w miejscu pracy.

M: współczynnik M

PBT: trwała, bioakumulatywna i toksyczna substancja.

vPvB: bardzo trwała i bardzo biokumulatywna substancja .

Wszystkie stężenia podano w procentach wagowych, chyba że składnik jest gazem. Stężenia gazów podano w procentach objętościowych.

Komentarze o składzie

Pełny tekst wszystkich zwrotów R oraz H podano w punkcie 16. Pełny tekst wszystkich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Ogólne informacje

Zapewnić powiadomienie personelu medycznego o materiale (materiałach) którego dotyczy przypadek, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich środków ostrożności dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa.

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Droga oddechowa

W normalnych warunkach użytkowania zgodnego z przeznaczeniem substancja ta nie powinna stanowić zagrożenia dla układu oddechowego. W przypadku kontaktu z wysokim poziomem pyłu lub oparów przenieść na świeże powietrze, a w przypadku wystąpienia kaszlu lub innych objawów skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia trudności z oddychaniem, przeszkolony personel powinien podać tlen.

Kontakt ze skórą

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Natychmiast przepłukać skórę dużą ilością wody. Jeśli wystąpią objawy, zapewnić pomoc medyczną.

Kontakt z oczami

Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem.

Spożycie

W przypadku połknięcia wypluć usta wodą — nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem. Nie wywoływać wymiotów bez konsultacji z Ośrodkiem Kontroli Zatruc.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Poważne podrażnienie oczu. Objawy mogą obejmować kłucie, łzawienie, zaczerwienienie, opuchnięcie i niewyraźne widzenie.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z uszkodzonym

Nie są zalecane żadne szczególne antidota. Traktować zgodnie z przyjętymi lokalnie protokołami. Po dodatkowe wskazówki zwrócić się do lokalnych ośrodków informacji o kontroli zatruc.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Ogólne zagrożenia pożarowe

Nie stwierdzono nadzwyczajnych zagrożeń pożarem ani wybuchem.

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Woda. Piana. Proszki gaśnicze. Dwutlenek węgla (CO₂) .

Niewłaściwe środki gaśnicze

Nie ustalono.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną	Wskutek pożaru mogą wydzielać się gazy stanowiące zagrożenie dla zdrowia.
5.3. Informacje dla straży pożarnej	
Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków	W razie pożaru stosować urządzenia oddechowe z własnym obiegiem powietrza i odzież ochronną pokrywającą całe ciało.
Dla personelu udzielającego pomocy	Usunąć pojemniki z terenu pożaru, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka.
Specjalne metody	Stosować normalne procedury gaszenia pożaru i rozważyć zagrożenie ze strony innych substancji.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych	
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy	Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
Dla osób udzielających pomocy	Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Stosować środki ochrony indywidualnej zalecane w sekcji 8 karty charakterystyki.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska	Unikać uwolnienia do środowiska. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Informować właściwy personel szczebla kierowniczego albo personel nadzoru o wszelkich emisjach do środowiska naturalnego. Skontaktować się z odpowiednimi władzami w przypadku przedostania się do kanalizacji albo środowiska wodnego.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia	Zatrzymać wypływ materiału, jeżeli można to zrobić bez ryzyka. Zapobiegać przedostaniu się do wody, kanałów, piwnic i zamkniętych pomieszczeń. Po zebraniu substancji spłukać teren wodą. Informacje dotyczące utylizacji, patrz sekcja 13 karty charakterystyki.
6.4. Odniesienia do innych sekcji	Informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8 karty charakterystyki. Informacje dotyczące utylizacji, patrz sekcja 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania	Unikać zanieczyszczenia oczu. Unikać długotrwałego narażenia. Nie próbować smaku lub połykać. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Przestrzegać podstawowych zasad BHP.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności	Chronić przed dziećmi. Przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym pojemniku.
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe	Medical Device

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego

GSK Składniki	Typ	Wartość	Forma
AZOTYN SODOWY (CAS 7632-00-0)	8 GODZ. TWA	100 mcg/m ³	
	OHC	3	
BENZOESAN SODU (CAS 532-32-1)	8 GODZ. TWA	5000 mcg/m ³	
Dwuwęglan sodu (CAS 144-55-8)	OHC	1	>1000 - </=5000 mcg/m ³
FD&C YELLOW NO. 5 (CAS 1934-21-0)	OHC	2	TYMCZASOWY
Kwas cytrynowy bezwodny (CAS 77-92-9)	8 GODZ. TWA	5000 mcg/m ³	
	OHC	1	
LAURYLOSIARCZAN SODU (SLSA) (CAS 1847-58-1)	OHC	2	
L-MENTOL (CAS 2216-51-5)	OHC	1	>1000 - </=5000 mcg/m ³ Skóra

GSK Składniki	Typ	Wartość	Forma
PEROKSOWĘGLAN SODU (CAS 15630-89-4)	OHC	1	1000 - \leq 5000 mcg/m ³ żrący
POTASSIUM CAROATE (CAS 70693-62-8)	OHC	3	>10 - \leq100 mcg/m ³
PVP/VA S-630 Kopolimer (CAS 25086-89-9)	OHC	2	>100 - \leq1000 mcg/m ³
SUBTYLIZYNA (CAS 9014-01-1)	OHC	5	UCZULACZ SKÓRY
Węglan sodowy (CAS 497-19-8)	OHC	1	5 ŚRODEK UCZULAJĄCY UKŁAD ODDECHOWY >1000 - \leq5000 mcg/m ³
Dopuszczalne wartości biologiczne	Nie podano biologicznych granic ekspozycji dla składnika/składników.		
Zalecane procedury monitorowania	Stosować standardowe procedury monitoringu.		
Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL)	Brak danych.		
Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)	Brak danych.		
8.2. Kontrola narażenia			
Stosowne techniczne środki kontroli	Wystarczająca jest ogólna wentylacja.		
Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne			
Ogólne informacje	Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony osobistej powinny być dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich homologacji i przy współpracy z ich dostawcą. Stosować się do wszystkich przepisów lokalnych, jeśli sprzęt ochrony osobistej jest używany na stanowisku pracy.		
Ochronę oczu lub twarzy	Nie jest normalnie potrzebne. Jeżeli może dojść do kontaktu, to zaleca się zakładanie okularów ochronnych z bocznymi osłonami. (np. EN 166). Zaleca się irygator do oczu.		
Ochronę skóry			
- Ochronę rąk	Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Wybór odpowiednich rękawic nie jest zależny wyłącznie od materiału, z którego zostały wykonane, ale również innych czynników jakościowych i może się różnić w zależności od różnych producentów. Wybrać stosowne, odporne chemicznie rękawice ochronne (EN 374) o wskaźniku ochrony 6 (czas przenikania >480 min).		
- Inne	Nie jest normalnie potrzebne. Nosić odpowiednią odzież ochronną. (EN 14605 dla rozprysków, EN ISO 13982 dla pyłu).		
Ochronę dróg oddechowych	W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania. Pracownicy narażeni na stężenia powyżej wartości dopuszczalnych muszą używać odpowiednich atestowanych respiratorów. Jeśli istnieje ryzyko kontaktu z pyłem/wyzywami na poziomie przekraczającym dopuszczalne stężenia, stosować respirator dopuszczony przez NIOSH/MSHA. W przypadku tworzenia wdychanych aerozoli/pyłu, używać stosownego połączenia filtrów dla gazów/par związków organicznych, nieorganicznych, kwasów nieorganicznych, związków zasadowych oraz cząsteczek toksycznych (np. EN 14387).		
Zagrożenia termiczne	Nosić odpowiednie termo ochronne ubranie, kiedy jest to konieczne.		
Środki higieny	Należy zawsze przestrzegać prawidłowej higieny osobistej, typu mycie po kontakcie z materiałem i przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Regularnie należy prać ubranie robocze i myć sprzęt ochronny, aby usunąć z nich zanieczyszczenia. W celu porady dotyczącej odpowiednich metod monitorowania uzyskać wytyczne od wykwalifikowanego specjalisty ds. ekologii, zdrowia i bezpieczeństwa.		
Kontrola narażenia środowiska			
Hazard guidance and control recommendations	Kierownik ds. środowiska musi być informowany w wszystkich poważnych uwolnieniach.		

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia	Ciało stałe.
Forma	Tabliczka.

Kolor	Brak danych.
Zapach	Brak danych.
Temperatura topnienia/krzepnięcia	Brak danych.
Boiling point or initial boiling point and boiling range	Brak danych.
Palność (ciała stałego, gazu)	Brak danych.
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości	
Dolna granica palności (%)	Brak danych.
Górna granica palności (%)	Brak danych.
Temperatura zapłonu	Brak danych.
Temperatura samozapłonu	Brak danych.
Temperatura rozkładu	Brak danych.
pH	Brak danych.
Rozpuszczalność	
Rozpuszczalność (woda)	Brak danych.
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	Brak danych.
Prężność par	Brak danych.
Gęstość par	Brak danych.
Gęstość względna	Brak danych.
Particle characteristics	Brak danych.
Other safety characteristics	Nie są dostępne żadne stosowne informacje dodatkowe.

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność	Produkt jest trwały i niereaktywny w normalnych warunkach stosowania, przechowywania i transportu.
10.2. Stabilność chemiczna	Substancja jest stabilna w normalnych warunkach.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji	Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.4. Warunki, których należy unikać	Kontakt z materiałami niezgodnymi.
10.5. Materiały niezgodne	Silne środki utleniające.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu	Nie są znane niebezpieczne produkty rozkładu. Drażniące i/lub toksyczne opary i gazy mogą być uwolnione podczas rozkładu produktów.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Ogólne informacje	Narażenie zawodowe substancją lub mieszkanką może powodować poważne skutki.
Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia	
Droga oddechowa	W normalnych warunkach użytkowania zgodnego z przeznaczeniem substancja ta nie powinna stanowić zagrożenia dla układu oddechowego.
Kontakt ze skórą	Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. Długotrwały kontakt ze skórą może powodować tymczasowe podrażnienie.
Kontakt z oczami	Działa drażniąco na oczy.
Spożycie	Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania.
Objawy	Poważne podrażnienie oczu. Objawy mogą obejmować kłucie, łzawienie, zaczerwienienie, opuchnięcie i niewyraźne widzenie.

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Składniki	Gatunki	Wyniki próby
AZOTYN SODOWY (CAS 7632-00-0)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
LD50	Szczur	180 mg/kg

Składniki	Gatunki	Wyniki próby
BENZOESAN SODU (CAS 532-32-1)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
LD50	Szczur	2000 mg/kg
CORN MINT OIL TERPENELESS (CAS 68917-18-0)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
<i>Płyn</i>		
LD50	Szczur	1240 mg/kg
Dwuwęglan sodu (CAS 144-55-8)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
LD50	Szczur	>= 7300 mg/kg 4220 - 8290 mg/kg
FD AND C BLUE NO. 1 ALUMINUM LAKE (CAS 68921-42-6)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
LD50	Szczur	> 2000 mg/kg
FD&C YELLOW NO. 5 (CAS 1934-21-0)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
LD50	Mysz	12750 mg/kg
Kwas cytrynowy bezwodny (CAS 77-92-9)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
LD50	Szczur	11700 mg/kg
LAURYLOSIARCZAN SODU (SLSA) (CAS 1847-58-1)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
LD50	Szczur	700 mg/kg
L-MENTOL (CAS 2216-51-5)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
LD50	Szczur	2400 mg/kg
OIL OF SPEARMINT (CAS 8008-79-5)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
LD50	Szczur	5000 mg/kg
OLEJEK MIĘTOWY (CAS 8006-90-4)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
LD50	Szczur	2426 mg/kg
PEROKSOWĘGLAN SODU (CAS 15630-89-4)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
LD50	Szczur	1034 mg/kg
POTASSIUM CAROATE (CAS 70693-62-8)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
LD50	Szczur	2000 mg/kg
PVP/VA S-630 Kopolimer (CAS 25086-89-9)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
LD50	Szczur	> 630 mg/kg

Składniki	Gatunki	Wyniki próby
		5000 mg/kg
SUBTYLIZYNA (CAS 9014-01-1)		
<u>Ostre</u>		
Pokarmowa		
LD50	Szczur	2000 mg/kg
Węglan sodowy (CAS 497-19-8)		
<u>Ostre</u>		
Droga oddechowa		
<i>Aerozol</i>		
LC50	Szczur	2300 mg/m ³ , 2 Godz.
LC50	Szczur	2,3 mg/l, 2 Godz.
Pokarmowa		
LD50	Szczur	2800 mg/kg
Skórny		
LD50	Królik	> 2000 mg/kg

* Oceny produktu mogą opierać się na nie pokazanych dodatkowych danych o składniku (składnikach).

Działanie żrące/drażniące na skórę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Podatność na korozję

OLEJEK MIĘTOWY

Literature search

Wynik: Dodatni

PVP/VA S-630 Kopolimer

Literature search, BASF Test Data

Wynik: Substancja niedrażniąca

Gatunki: Królik

BENZOESAN SODU

OECD 404

Wynik: Ujemny

Gatunki: Królik

Podrażnienie wyżeranie - skóra: wartość P.I.I. (Podstawowego Wskaźnika Podrażnienia)

Kwas cytrynowy bezwodny

OECD 404

Wynik: Mild to moderate irritant.

Gatunki: Królik

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Działa drażniąco na oczy.

Oczy

BENZOESAN SODU

Acute ocular irritation; OECD 405

Wynik: Środek o działaniu słabo drażniącym

Gatunki: Królik

Węglan sodowy

Acute ocular irritation; OECD 405

Wynik: Środek o działaniu umiarkowanie drażniącym

Gatunki: Królik

Kwas cytrynowy bezwodny

Acute ocular irritation; OECD 405

Wynik: Środek silnie drażniący

Gatunki: Królik

OLEJEK MIĘTOWY

Literature search

Wynik: Mild/moderate Irritant

PVP/VA S-630 Kopolimer

Literature search, BASF Test Data

Wynik: Substancja niedrażniąca

Gatunki: Królik

Działanie uczulające na drogi oddechowe

W normalnych warunkach użytkowania zgodnego z przeznaczeniem substancja ta nie powinna stanowić zagrożenia dla układu oddechowego.

Działanie uczulające na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Uczulenie

OLEJEK MIĘTOWY

Literature search

Wynik: Dodatni

PVP/VA S-630 Kopolimer

Próba Maksymalizacji (Magnusson and Kligman); OECD

406, BASF Test Data

Wynik: Ujemny

Gatunki: Świnka morska

BENZOESAN SODU

Test Lokalnych Węzłów Chłonnych

Wynik: Ujemny

Gatunki: Mysz

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Brak danych wskazujących, czy produkt lub jego składniki w stężeniu ponad 0,1% są mutagenne lub genotoksyczne. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Mutagenność

PVP/VA S-630 Kopolimer

Ames Assay
Wynik: Ujemny

BENZOESAN SODU

ames
Wynik: Ujemny
Chromosomal aberration assay
Wynik: Ujemny
Gatunki: Szczur

Działanie rakotwórcze

PVP/VA S-630 Kopolimer

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

12 month bioassay
Wynik: Ujemny
Gatunki: Pies

BENZOESAN SODU

2 year bioassay
Wynik: Ujemny
Gatunki: Szczur
2 year study, Male + Female
Wynik: Negative - dietary
Gatunki: Szczur

Monografie IARC (Międzynarodowej Agencji Badania nad Rakiem). Ogólna ocena rakotwórczości

AZOTYN SODOWY (CAS 7632-00-0)

Prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi. 2A

Działanie szkodliwe na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Nie zawiera składników szkodliwych dla

Rozrodczość

BENZOESAN SODU

Embryofetal Development
Wynik: Ujemny
Reproduction/Fertility Study
Wynik: Ujemny
Gatunki: Szczur

Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), narażenie wielokrotne

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji

Brak dostępnych informacji.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak danych.

Inne informacje

Może powodować reakcje alergiczne układu oddechowego i skóry.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Jednakże, nie wyklucza to możliwości, że duże lub częste uwolnienia mogą mieć szkodliwy skutek dla środowiska.

Składniki		Gatunki	Wyniki próby
BENZOESAN SODU (CAS 532-32-1)			
Wodny			
<i>Ostre</i>			
Ryby	EC50	Phoxinus phoxinus (Juvenile Pimephales promelas)	484 mg/l, 96 godziny Test przepływu
Skorupiaki	EC50	Pchła wodna (Daphnia magna)	> 100 mg/l, 96 godziny Test statyczny
Dwuwęglan sodu (CAS 144-55-8)			
Wodny			
<i>Ostre</i>			
Algi	EC50	Algi (Nitscheria linearis)	650 mg/l, 5 dni

Składniki		Gatunki	Wyniki próby
Ryby	EC50	Łosoś błękitnoskrzeli (Adult Lepomis macrochirus)	8250 - 9000 mg/l, 96 godziny Test statyczny
		Mosquito fish (Adult Gambusia affinis)	7550 mg/l, 96 godziny Test statyczny
Skorupiaki	EC50	Pchła wodna (Daphnia magna)	2350 mg/l, 48 godziny Test statyczny
Kwas cytrynowy bezwodny (CAS 77-92-9)			
Wodny			
<i>Ostre</i>			
Algi	NOEC	Zielenice (Scenedesmus quadricauda)	425 mg/l, 8 dni Test statyczny
Ryby	EC50	Golden ide/orfe (Adult Leuciscus idus)	440 - 760 mg/l, 96 godziny Test statyczny
		Łosoś błękitnoskrzeli (Adult Lepomis macrochirus)	1516 mg/l, 96 godziny Test statyczny
Skorupiaki	EC50	Pchła wodna (Daphnia magna)	120 mg/l, 72 godziny Test statyczny
L-MENTOL (CAS 2216-51-5)			
Wodny			
<i>Chroniczny</i>			
Algi	NOEC	Zielenice (Desmodesmus subspicatus)	9,65 mg/l, 72 godziny OECD 201
		<i>Ostre</i>	
Algi	EC50	Zielenice (Desmodesmus subspicatus)	21,4 mg/l, 72 godziny OECD 201
Ryby	LC50	Zebra danio (Danio rerio)	15,6 mg/l, 96 godziny EU Method C.1
Skorupiaki	EC50	Pchła wodna (Daphnia magna)	37,7 mg/l, 24 godziny OECD 202
SUBTYLIZYNA (CAS 9014-01-1)			
Wodny			
<i>Ostre</i>			
Ryby	EC50	Gupik (Juvenile Poecilia reticulata)	25 mg/l, 24 godziny Test statyczny
		Pstrąg tęczowy (Adult Oncorhynchus mykiss)	5 mg/l, 24 godziny Test statyczny
Węglan sodowy (CAS 497-19-8)			
Wodny			
<i>Ostre</i>			
Algi	EC50	Glonów (Selenastrum capricornutum)	> 800 mg/l
Ryby	EC50	Łosoś błękitnoskrzeli (Adult Lepomis macrochirus)	300 mg/l, 96 godziny Test statyczny
		Mosquito fish (Adult Gambusia affinis)	740 mg/l, 96 godziny Test statyczny
		Phoxinus phoxinus (Juvenile Pimephales promelas)	< 850 mg/l, 96 godziny Test statyczny
Skorupiaki	EC50	Pchła wodna (Daphnia magna)	265 mg/l, 48 godziny Test statyczny

* Oceny produktu mogą opierać się na nie pokazanych dodatkowych danych o składniku (składnikach).

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych o rozkładalności preparatu.

Fotoliza

Okres połowicznego rozkładu (fotoliza-atmosferyczna)

L-MENTOL 16 Godz. Szacunkowo

Biodegradowalność

Procent rozpadu (aerobiczna biodegradacja)

BENZOESAN SODU 93 %, 7 dni Inny system testowy degradacji, Mieszany domowy/przemysłowy

Rozkład procentowy (Aerobiczny rozkład biologiczny-gotowy)

BENZOESAN SODU 100 %, 28 dni Modyfikowany test odsiewający OECD (OECD 301E), Woda morska
90 %, 7 dni Modyfikowany test Sturm., Szlam aktywny
0 %, 28 dni

L-MENTOL

Rozkład procentowy (Aerobiczny rozkład biologiczny-swoisty)

Kwas cytrynowy bezwodny 98 %, 2 dni Modyfikowany test Zahn-Wellens, Szlam aktywny

12.3. Zdolność do bioakumulacji Brak danych na temat produktu.

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow)

BENZOESAN SODU 1,89
-2,27
L-MENTOL 3,3

Współczynnik biokoncentracji (BCF)

L-MENTOL 1 - 15 Mierzony, Cyprinus carpio, karp

12.4. Mobilność w glebie

Adsorpcja

Sorpcja gleba/osad - Log Koc

BENZOESAN SODU 1,16 Obliczone
L-MENTOL 3,18 Szacunkowo

Mobilność ogólna

Lotność

Prawo Henry'ego

Kwas cytrynowy bezwodny < 0 atm m³/mol Obliczone, 25 °C
L-MENTOL 0,000015 atm m³/mol Szacunkowo

12.5. Wyniki oceny właściwości Brak danych.

PBT i vPvB

12.6 Właściwości zaburzające Brak danych.

funkcjonowanie układu hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki Brak danych.

działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpad resztkowy

Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Puste pojemniki lub wykładziny pojemników mogą zawierać niewielkie ilości pozostałości produktu. Niniejszy materiał i pojemniki po nim muszą być utylizowane w bezpieczny sposób (Patrz: Instrukcje utylizacji).

Zanieczyszczone opakowanie

Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Ponieważ opróżnione pojemniki mogą zawierać pozostałości produktu, należy stosować się do ostrzeżeń podanych na etykiecie nawet po opróżnieniu pojemnika.

Kod odpadu wg klasyfikacji UE

Kod Odpadu powinien zostać określony w uzgodnieniu pomiędzy użytkownikiem, producentem i lokalnymi zakładami przetwórstwa odpadów.

Metody utylizacji/informacje

Zebrać do odzysku albo składować w zaplombowanych pojemnikach na autoryzowanym składowisku. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi.

Szczególne środki ostrożności

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

ADR

14.1. Numer UN (numer ONZ) Brak danych.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN Brak danych.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa Brak danych.

Zagrożenie dodatkowe -

Nr zagrożenia (ADR) Brak danych.

Tunnel code Brak danych.

14.4. Grupa pakowania Brak danych.

14.5 Zagrożenia dla Nie.

środowiska

14.6. Szczególne środki Brak danych.

ostrożności dla

użytkowników

RID

14.1. Numer UN (numer ONZ) Brak danych.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN Brak danych.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa Brak danych.

Zagrożenie dodatkowe -

14.4. Grupa pakowania Brak danych.

14.5. Zagrożenia dla środowiska Nie.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Brak danych.

ADN

14.1. Numer UN (numer ONZ) Brak danych.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN Brak danych.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa Brak danych.

Zagrożenie dodatkowe -

14.4. Grupa pakowania Brak danych.

14.5. Zagrożenia dla środowiska Nie.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Brak danych.

IATA

14.1. UN number Not available.

14.2. UN proper shipping name Not available.

14.3. Transport hazard class(es) Not available.

Subsidiary class(es) -

14.4. Packing group Not available.

Labels required Not available.

14.5. Environmental hazards No.

14.6. Special precautions for user Not available.

IMDG

14.1. UN number Not available.

14.2. UN proper shipping name Not available.

14.3. Transport hazard class(es)

Class Not available.

Subsidiary risk -

14.4. Packing group Not available.

14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.

EmS Not available.

14.6. Special precautions for user Not available.

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Regulacje UE

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową, Załącznik I i II, z późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.

Rozporządzenie (UE) 2019/1021 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (przekształcenie), z późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.

Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik I, Część 1 z późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.

Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik I, Część 2 z późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.

Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik I, Część 3 z późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.

Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik V, z późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006, Załącznik II Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, z późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł REACH 59(10) Spis kandydacki na bieżąco publikowany przez ECHA

Nie jest na wykazie.

Zezwolenia

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 REACH, Załącznik XIV: Wykaz substancji podlegających procedurze zezwoleń, z późniejszymi zmianami.

Nie jest na wykazie.

Ograniczenia dotyczące zastosowania

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik REACH XVII Substancje podlegające ograniczeniom sprzedaży i stosowania ze zmianami

Nie jest na wykazie.

Dyrektywa 2004/37/WE: w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych podczas pracy, z późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.

Inne regulacje UE

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, ze zmianami

AZOTYN SODOWY (CAS 7632-00-0)

Inne przepisy

Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami UE lub odpowiednimi przepisami krajowymi. Ta Karta Informacyjna Bezpieczeństwa Materiałowego jest zgodna z Regulacją (EC) Nr 1907/2006.

Regulacje krajowe

Przestrzegać państwowych przepisów dotyczących pracy ze związkami chemicznymi.

Polska. Składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi (Ustawa o odpadach, Dz.U. poz. 21/2013, Załącznik 4)

PEROKSOWĘGLAN SODU (CAS 15630-89-4)

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wykaz skrótów

Brak danych.

Odniesienia

Wyznaczenie zagrożenia GSK

Informacje o metodzie oceny prowadzącej do klasyfikacji mieszaniny

Klasyfikacja zagrożeń dla zdrowia i środowiska wywodzi się z kombinacji metod obliczeniowych oraz danych badawczych, jeśli dostępne.

Pełny tekst wszelkich zwrotów H, które nie zostały podane w całości w sekcjach od 2 do 15

H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Informacje o rewizji

Identyfikacja Produktu i Firmy: Synonimy

Skład/informacja o składnikach: Klasyfikacja składnika

Informacje dotyczące transportu: Nazwa agencji i typ opakowania/wybór sposobu transportu

Informacje o szkoleniu

Przestrzegać instrukcji szkoleniowych podczas posługiwania się niniejszym materiałem.

Wydawca

GSK

Zastrzeżenie

Informacje i zalecenia w tej karcie charakterystyki są, wedle naszej najlepszej wiedzy, dokładne w dniu wydania. Treść nie ma być uważana za jakąkolwiek gwarancję, wyraźnie lub w sposób domniemany. Jest obowiązkiem użytkownika określenie możliwości stosowania tej informacji oraz odpowiedniości materiału lub produktu do konkretnego celu.